

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	0	(build\$3 or compil\$3 or execut\$3) same (debug\$3 or detect\$3) same (restrict\$3 or limit\$3) same (rul\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$.ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/09 15:05
S2	1	(build\$3 or compil\$3 or execut\$3) same (debug\$3 or detect\$3) same (restrict\$3 or limit\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$.ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/09 15:08
S3	1558	(build\$3 or compil\$3 or execut\$3) same (debug\$3 or detect\$3) same (restrict\$3 or limit\$3) same rul\$3 (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 08:47
S4	95036	(access\$3 or authoriz\$3) same (rul\$2 or limit\$2 or restrict\$3)	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 08:49
S5	727	S3 and S4	USPAT	OR	OFF	2004/12/09 15:13
S6	43	S5 and "717"/\$.ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/09 15:14

S7	1268	(debug\$3 or detect\$3) same (restrict\$3 or limit\$3) same rul\$3 (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/14 16:26
S8	93135	(access\$3 or authoriz\$3) same (rul\$2 or limit\$2 or restrict\$3) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:38
S9	284	S7 and S8	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:09
S10	175	(debug\$3 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$3)same (restrict\$3 or limit\$3) same rul\$3 (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/15 09:50
S11	0	(debug\$3 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$3)same (restrict\$3 or limit\$3) same rul\$3 same(determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:08
S12	0	(debug\$3 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$3)same (restrict\$3 or limit\$3) same rul\$3 same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:08

S13	185	(access\$3 or authoriz\$5) same rule\$2 and S9	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 15:24
S14	3726	(access\$3 or authoriz\$3) same (restrict\$3) same (rul\$2 or limit\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:39
S15	10	(debug\$3 or detect\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 13:11
S16	0	S15 and S14	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:43
S17	1	(debug\$3 or detect\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (access\$3 or authoriz\$5) same rul\$2 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 11:59
S18	1	(debug\$3 or detect\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (access\$3 same rul\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 12:56

S19	0	(debug\$3 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3)same express\$3 and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (engine\$2 or module\$2 or component\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 14:54
S20	0	(debug\$5 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3)same express\$3 and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (engine\$2 or module\$2 or component\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 14:56
S21	0	(debug\$5 or detect\$3) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3)same express\$3 and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (engine\$2 or module\$2 or component\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 14:55
S22	0	(debug\$5 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or show\$3 or provid\$3 or output\$4) same (pars\$3)same express\$3 and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 14:59

S23	0	(debug\$4 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (pars\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 15:04
S24	0	(debug\$4 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (pars\$3) and (databas\$2 or repositor\$3) and (interfac\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 15:05
S25	1	(debug\$4 or detect\$3) same (access\$3 or authoriz\$5) same (rul\$3 or conditio\$2) same (pars\$3) and (databas\$2 or repositor\$3) and (interfac\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 15:05
S26	15	debug\$4 same (access\$3 or authoriz\$5) same (rule\$2 or conditio\$2) and (databas\$2 or repositor\$3) and interface\$2 and(@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/13 15:35
S27	101	(debug\$4 or test\$3) same (access\$3) same (rul\$3 or condit\$4) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/14 12:56

S28	10	(debug\$3 or test\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (access\$3) same (rul\$3 or condit\$4 or formul\$2) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and parse\$3 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/07/23 11:39
S29	8	(debug\$3 or test\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (data or information) same (access\$3) same (rul\$3 or condit\$4 or formul\$2) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and parse\$3 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/15 10:45
S30	9	(debug\$3 or test\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (access\$3 or authoriz\$3) same (rul\$2 or condit\$4) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/07/23 12:29
S31	2	(debug\$3 or test\$3) same (interface\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (data or information) same (access\$3) same (rul\$3 or condit\$4 or formul\$2) and (database\$2 or repositor\$3) and parse\$3 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/16 14:34
S32	8	(debug\$3 or test\$3) same (interface\$2) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (data or information) same parse\$3 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/16 14:40

S33	8.	(debug\$3 or test\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (data or information) same parse\$3 and database\$2 and interface\$1 and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	USPAT	OR	OFF	2004/12/16 14:41
S34	1	(debug\$3) same (database\$2 or repositor\$3) same (conceal\$3 or encrypt\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or output\$4) and ((user near2 interface\$2) or GUI or UI) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 11:47
S35	9	(debug\$3) same (conceal\$3 or encrypt\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or output\$4) and ((user near2 interface\$2) or GUI or UI) and (database\$2 or repositor\$3) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 11:53
S36	97	(debug\$3 or decod\$3) same (conceal\$3 or encrypt\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or output\$4) and ((user near2 interface\$2) or GUI or UI) and (database\$2 or repositor\$3) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 11:54
S37	7	(debug\$3 or decod\$3) same (conceal\$3 or encrypt\$3) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or output\$4) and ((user near2 interface\$2) or GUI or UI) and (database\$2 or repositor\$3) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304") and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 11:54

S38	1	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (access\$3 or authoriz\$3) same (rul\$2 or condit\$4) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:29
S39	3	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (access\$3 or authoriz\$3 or display\$3) same (rul\$2 or condit\$4) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:33
S40	0	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (display\$3) same (conceal\$2 or encrypt\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:34
S41	0	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (display\$3 or output\$4) same (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:37
S42	7	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (display\$3 or output\$4) same (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:36



S43	8	(debug\$3 )same data same (display\$3 or output\$4) same (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:37
S44	192	(debug\$3 )same data same (display\$3 or output\$4) and (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:37
S45	10	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same data same (display\$3 or output\$4) and (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:54
S46	31	(debug\$3 ) same (determin\$3 or check\$3 or verif\$4) same (display\$3 or output\$4) and (conceal\$2 or encrypt\$3 or hid\$3) and (database\$2 or repositor\$3) and (interface\$2) and (@ad<"20020304" or @rlad<"20020304" or @prad<"20020304")and "717"/\$. ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/07/23 12:54